



SUMI AGRO

KALÁSZOSOK TAVASZI VÉDELME ROVAROK ELLEN

Az adatok tájékoztató jellegűek és a 2026.03.26-i állapotot tükrözik

Általános tulajdonságok

	Mospilan 20 SG	Mospilan 120 SL	Inazuma	Sumicidin 5 EW
Hatóanyag	200 g/kg acetamiprid	120 g/l acetamiprid	100 g/kg acetamiprid + 30 g/kg lambda-cihalotrin	50 g/l eszfenvalerát
Forgalmi kategória	1,5 kg - I. 100 g - II. 4 g - III.	I.	I.	I.
Dózis	0,15-0,2 kg/ha	0,35 l/ha	0,15-0,2 kg/ha	0,1-0,2 l/ha
Kiszerezés	1,5 kg; 100 g	1 L	1 kg	1 L
Kezelések száma egy szezonban	1	1	1	3
Légi kijuttatás	✓	✗	✗	✗
Drónos kijuttatás	✗	✓	✗	✗
Mekkora területre elegendő (ha)	7,5-10	3	5-6	3,3-5
Fenológia BBCH	11-51	40-79	11-51	11-69
M.V.I (nap)	0	0	0	0
É.V.I. (nap)	28	28	28	35
AKG horizontális szántó program	✓	✓	✓	✓
AKG madárvédelmi programok	✗	✗	✗	✗
AÖP méhbarát program	✓	✓	✗	✗
Méhekre nem jelölésköteles	✓	✓		
Méhkímélő technológia			✓	✓
Kontakt hatás	✓	✓	✓	✓
Felszívódó hatás	✓	✓	✓	✗
Legjobb hatás pH függvényében	8	pH független	pH független	pH független
Javasolt nedvesítő szer	Spur	Nem szükséges	Spur	Nem szükséges

Melyik kultúrákban használhatjuk a rovarölő szereket?

	Mospilan 20 SG	Mospilan 120 SL	Inazuma	Sumicidin 5 EW
Őszi búza		✓	✓*	✓
Tavaszi búza		✓	✓*	
Durumbúza		✓	✓*	
Tönkölybúza		✓		
Őszi árpa			✓*	✓
Tavaszi árpa			✓*	✓
Rozs			✓*	✓
Tritikálé		✓	✓*	✓
Zab	✓		✓	✓

*Szükséghelyzeti engedéllyel használható

Mely kártevők ellen engedélyezett a készítmény?

	Mospilan 20 SG	Mospilan 120 SL	Inazuma	Sumicidin 5 EW
Levéltetvek	✓	✓		✓
Vetésfehérítő bogár		✓		✓
Kabócák	✓			
Szipolyok			✓	

Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)

Levélfelődés Egyleveles állapottól – bokrosodás kezdetéig (BBCH 11-21)	✓ (csak zabban)		✓ (csak zabban)	✓
Bokrosodás Bokrosodás kezdete – bokrosodás vége (BBCH 21-29)	✓ (csak zabban)		✓ (csak zabban)	✓
Szárnövekedés Szárbaindulástól – zászlóslevél kiterüléséig (BBCH 30-39)	✓ (csak zabban)		✓*	✓
Kalászkezdemény fejlődése Levélhüvely növekedés kezdete – kalászhányás kezdetéig (BBCH 41-51)	✓ (csak zabban)	✓	✓*	✓
Kalászhányás A virágzat csúcsa kiemelkedik – a kalász teljesen kiemelkedett (BBCH 51-59)		✓		✓
Virágzás Az első porzók láthatóak – virágzás vége (BBCH 61-69)		✓		✓
Szemképződés A szemek végleges méretük felét elérték – tejesérés vége (BBCH 71-79)		✓		

*Szükséghelyzeti engedéllyel használható

Keverhetőség

	Mospilan 20 SG	Mospilan 120 SL	Inazuma	Sumicidin 5 EW
Pledge	✓	✗	✗	✓
Ergon	✓	✓	✓	✓
Ergon Star	✓	✓	✓	✓
Moderator	✓	✓	✓	✓
Kabuki	✗	✗	✗	✗
Aperon WG	✓	✓	✓	✓
Cyflamid	✓	✓	✓	✓
Mizona	✓	✓	✓	✓
Toledo	✓	✓	✓	✓
Soleil	✓	✓	✓	✓
Soleil Pro	✓	✓	✓	✓
Sergomil L60	✓	✓	✓	✓

TERÜLETI KÉPVISELŐ KOLLÉGÁINK:



Verók Bernadett

Jász-Nagykun-Szolnok
T: 06-30-1179-107




Fenyődi Andrea

Hajdú-Bihar
T: 06-30-7282-299



Sipos József

Csongrád-Csanád
T: 06-20-5192-745



Gáspár Gergely

Pest,
Komárom-Esztergom
T: 06-30-5573-689



Pávkovits András

Baranya
T: 06-30-2875-753



Dr. Fenyves Tibor

Heves,
Nógrád,
Borsod-Abaúj-Zemplén
T: 06-30-9510-393




Pocsai Béla

Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén
T: 06-20-9560-385



Léczi István

Bács-Kiskun
T: 06-30-1190-708



Simon Zoltán

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Bodrogek
T: 06-30-5063-747



Tasi Attila

Békés
T: 06-30-6333-686



Visi Zoltán

Fejér,
Veszprém
T: 06-30-6426-094



Steiner István

Tolna
T: 06-30-9510-395



Virág László

Somogy,
Zala
T: 06-30-3575-878



Dr. Magyar László

Vas,
Győr-Moson-Sopron
T: 06-30-9510-394